



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

Хирургическая урология

Консультативный прием уролога-хирурга

Врач топ-уровня,
заслуженный врач РТ

Нуриев Ильяс Рафаилович

Врач топ-уровня

Сабирзянов Ирек Хуснутдинович
Перчаткин Владимир Александрович

Врачи-эксперты

Зяпбаров Айнур Масхутович
Касимов Марат Ринатович
Нуриев Саид Наилевич
Ойкин Павел Евгеньевич

Консультации специалистов

Услуга цены указаны в рублях	Врач топ-уровня Нуриев И. Р.	Врач топ-уровня	Врачи-эксперты
Консультация врача-уролога			
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный - Ультразвуковой осмотр (по показаниям: либо предстательной железы трансректальный, либо мочевыводящих путей и почек, либо органов мошонки) - БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение месяца (включая день приема) (прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный) *Скидка 20% на второе урологическое УЗИ в рамках консультации врача-уролога	5 500	5 000	4 100
Онлайн-консультация врача-уролога			
Очный прием в Клинике Нуриевых - бесплатный в течение 30 дней (со дня проведения онлайн-консультации). Включает в себя консультацию, УЗИ-осмотр, повторные консультации в течение 30 дней.	5 500	5 000	4 100

Диагностические процедуры

Наименование	Стоимость (₽)
ТЕСЕ (пункционная биопсия яичка с экстракцией и обработкой сперматозоидов)	34 000
- Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) - Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи) - Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) - Сифилис КСР (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов)
Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения

(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)

- Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
- Местная анестезия
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Заморозка спермы (криоконсервация гамет (сперматозоидов))
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (после операции)

ТЕСЕ с анестезией (пункционная биопсия яичка с экстракцией и обработкой сперматозоидов)

40 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов)
Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения
(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)
- Регистрация электрокардиограммы
- Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
- Анестезиологическое пособие
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Заморозка спермы (криоконсервация гамет (сперматозоидов))
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (после операции)

Мультифокальная трансректальная биопсия предстательной железы

26 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Биопсия предстательной железы



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

Хирургическое лечение

Малые хирургические операции

Услуги оказываются в Клинике Нуриевых по адресам г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, 13,
ул. Братьев Касимовых, 38

Наименование	Стоимость (₽)
Micro-TESE (операция по извлечению сперматозоидов из ткани яичка)	72 000
• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) • Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи) • Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика) (Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) • ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови) • Сифилис КСР (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) • Белок общий (Исследование уровня общего белка в крови) • Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) • Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови) • Холестерин (Исследование уровня холестерина в крови) • Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI (Исследование уровня креатинина в крови) • Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) • Регистрация электрокардиограммы • Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный • Микрохирургическая операция по извлечению сперматозоидов из ткани яичка (биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика) • Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) • Эмбриологическая работа по обработке сперматозоидов • Замораживание (криоконсервация, криозаморозка) спермы • Пребывание в стационаре (ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) • Снятие швов перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах) • Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции	
Циркумцизия (обрезание крайней плоти)	29 400
• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) • Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи) • Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового)	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Регистрация электрокардиограммы**

- **Обрезание крайней плоти**

- **Местная анестезия**

- **Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Циркумцизия с анестезией (обрезание крайней плоти)

35 400

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Глюкоза**

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- **Коагулограмма по назначению врача**

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Регистрация электрокардиограммы**

- **Обрезание крайней плоти**

- **Анестезиологическое пособие**

- **Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Гидроцеле (хирургическое лечение водянки яичка)

34 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Глюкоза**

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- **Коагулограмма по назначению врача**

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Регистрация электрокардиограммы**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Иссечение оболочек яичка
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Меатотомия

25 400

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Коагулограмма по назначению врача**
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)**
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- **Уретральная меатотомия**
- **Местная анестезия**
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление атером мошонки

21 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Коагулограмма по назначению врача**
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)**
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- **Удаление атеромы мошонки**
- **Местная анестезия**
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление атером мошонки с анестезией

27 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Коагулограмма по назначению врача**
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме))



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Мазок отделяемого (у мужчин)**

(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)

- **Регистрация электрокардиограммы**

- **Удаление атеромы мошонки**

- **Анестезиологическое пособие**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Удаление кисты яичка, придатка яичка

34 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Глюкоза**

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- **Коагулограмма по назначению врача**

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Местная анестезия**

- **Иссечение кисты**

- **Гистологическое исследование**

- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Удаление кисты яичка, придатка яичка с анестезией

40 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**

(Общий (клинический) анализ мочи)

- **Глюкоза**

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- **Коагулограмма по назначению врача**

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови)

- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- **Сифилис КСР**

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- **Регистрация электрокардиограммы**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Анестезиологическое пособие
- Иссечение кисты
- Гистологическое исследование
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Пластика уздечки крайней плоти (френулопластика)

19 500

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Коагулограмма по назначению врача**
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Местная анестезия**
- **Френулопластика (подрезание уздечки крайней плоти)**
- Прием (осмотр, консультация) уролога-хирурга повторный после операции

Пластика уздечки крайней плоти с анестезией (френулопластика)

25 500

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Коагулограмма по назначению врача**
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Анестезиологическое пособие**
- **Френулопластика (подрезание уздечки крайней плоти)**
- Прием (осмотр, консультация) уролога-хирурга повторный после операции

Варикоцеле по Мармару

одностороннее

48 900

двустороннее

65 900

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

• Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• Биохимия

• Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

• Сбор анамнеза и жалоб терапевтический

• Регистрация электрокардиограммы

• Анестезия

• Перевязка и пересечение вен

• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Вазэктомия (хирургическая стерилизация)

59 200

• Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

• Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С

(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

• Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• Биохимия

• Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

• Сбор анамнеза и жалоб терапевтический

• Регистрация электрокардиограммы

• Анестезия

• Блокировка семявыводящих протоков

• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

• Спермограмма через 3 месяца

(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)

Наименование	Стоимость (₽)
Радиоволновое удаление новообразований на мужских половых органах	
до 3 штук	1 700
до 5 штук	2 100
до 10 штук	3 200
свыше 10 штук	4 100

Хирургическое лечение в условиях стационара

Услуги оказываются в Клинике Нуриевых по адресам г. Казань, ул. Лаврентьева, 13

Наименование	Стоимость (₽)
Трансуретральная резекция простаты (ТУР)	
1 категория до 40 см ³	65 000
2 категория от 40 до 80 см ³	76 000



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

3 категория свыше 80 см³

89 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)**
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**
- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**
- **Стационар**
- **Трансуретральная резекция простаты**
- **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Трансуретральная энуклеация простаты

1 категория до 80 см³

109 000

2 категория свыше 80 см³

124 500

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)**
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**
- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**
- **Стационар**
- **Трансуретральная энуклеация простаты**
- **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**



Трансуретральная резекция мочевого пузыря

1 категория 56 000

лейкоплакия мочевого пузыря или доброкачественные полипы

2 категория 62 000

единичная опухоль не более 2 см

3 категория 65 500

множественные или единичная более 2 см

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого (у мужчин)** (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты) или **Мазок отделяемого (у женщин)** (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **ТУР мочевого пузыря (удаление всей пораженной ткани)**
- **Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Цистостомия 20 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **Цистостомия (цистолитотомия)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Лазерная инцизия шейки мочевого пузыря 52 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле СКD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

• Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• Мазок отделяемого

• Регистрация электрокардиограммы

• Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

• Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

• Стационар

• Лазерная инцизия шейки мочевого пузыря

• Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)

• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Эндоскопическая контактная лазерная цистолитотрипсия

45 000

• Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

• Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

• Глюкоза

(Исследование уровня глюкозы в крови)

• Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ)

(определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)

• Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI

(Исследование уровня креатинина в крови)

• Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

• Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• Мазок отделяемого

• Посев на микрофлору (моча)

(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)

• Регистрация электрокардиограммы

• Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

• Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

• Стационар

• Эндоскопическая контактная лазерная цистолитотрипсия

• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление полипа уретры

25 000

• Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

• Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С

(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

• Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

• Микроскопическое исследование мазка

• Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

• Удаление полипа уретры

• Местная анестезия

• Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Пребывание в дневном стационаре
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление полипа уретры с анестезией

29 600

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Микроскопическое исследование мазка**
- **Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))**
- **Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)**
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Удаление полипа уретры
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Пребывание в дневном стационаре
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление парауретральной кисты с анестезией

34 600

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе ABO, определение антигена D системы Резус (резус-фактор))
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Микроскопическое исследование мазка**
- **Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови))**
- **Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)**
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Удаление парауретральной кисты
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Пребывание в дневном стационаре
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Операции на почке и мочеточнике

Наименование	Стоимость (₽)
Пункция, дренирование кист почек (со склерозирующей терапией)	35 000
• Общий (клинический) анализ крови развернутый	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Онкоцитология**
(Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **Пункция, дренирование кист почек (со склерозирующей терапией)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Лапароскопическое иссечение / резекция кисты почки

85 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)**
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)**
- **Белок общий**
(Исследование уровня общего белка в крови)
- **Холестерин**
(Исследование уровня холестерина в крови)
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С**
(исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Кал на яйца глист (гельминтов)**
- **Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **Лапароскопическое иссечение / резекция кисты почки**
- **Гистологическое исследование удаленной ткани**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Лазерная контактная литотрипсия камня мочеочника

1 категория

90 000



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

единичный камень до 1 см нижней и средней трети мочеточника

2 категория

100 000

единичный камень более 1 см нижней и средней трети мочеточника

3 категория

110 000

камни верхней трети мочеточника или множественные камни мочеточника

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого**
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**
- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**
- **Стационар**
- **Сtent / установка стента / удаление стента мочеточника по назначению врача**
- **Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника**
- **Анализ химического состава почечных камней методом рентгенофазового анализа**
(Анализ минерального состава мочевых камней)
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Стентирование мочеточника

40 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)**
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)**
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого**
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный**
- **Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)**
- **Стационар**



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Стент
- Стентирование мочеточника
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Удаление стента мочеточника

19 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Коагулограмма** (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Мазок отделяемого**
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **Удаление стента мочеточника**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Чрескожная пункционная нефростомия

46 000

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI**
(Исследование уровня креатинина в крови)
- **Коагулограмма** (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), **тромбиновое время** (определение тромбинового времени в крови), **фибриноген** (исследование уровня фибриногена в крови))
- **Сифилис КСР**
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- **Посев на микрофлору (моча)**
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- **Регистрация электрокардиограммы**
- **Анестезия**
- **Стационар**
- **Чрескожная пункционная нефростомия**
- **Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции**

Ретроградная внутривидовая контактная литотрипсия

1 категории

158 000

1 камень до 1,5 см

2 категории

165 000

1 камень более 1,5 см или несколько камней меньшего размера

- **Общий (клинический) анализ крови развернутый**
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- **Анализ мочи общий**
(Общий (клинический) анализ мочи)
- **Глюкоза**
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- **Функциональные пробы печени (билирубин общий** (исследование уровня общего билирубина в крови);



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза

(АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови)

- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI

(Исследование уровня креатинина в крови)

- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения

(ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Мазок отделяемого

- Посев на микрофлору (моча)

(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)

- Регистрация электрокардиограммы

- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

- Стационар

- Стент / установка стента / удаление стента мочеточника по назначению врача

- Ретроградная внутривидеоуретральная литотрипсия

- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Перкутанная хирургия

Наименование	Стоимость (₽)
Перкутанная нефролитотрипсия	
1 категория	83 000
единичный камень до 2 см	
2 категория	105 500
единичный камень более 2 см	
3 категория	138 000
коралловидные камни	
• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) • Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи) • Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика) (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) • Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) • Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспаратаминотрансферазы в крови) • Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI (Исследование уровня креатинина в крови) • Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) • Сифилис КСР (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) • Мазок отделяемого (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты) • Посев на микрофлору (моча) (Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам) • Регистрация электрокардиограммы • Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

- Стационар
- Перкутанная нефролитотрипсия
- Анализ химического состава почечных камней методом рентгенофазового анализа
(Анализ минерального состава мочевых камней)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

Дополнительные услуги

Наименование	Стоимость (₽)
Лечение в стационаре в общей палате (1 койко-день) с питанием	8 000
Лечение в стационаре в одноместной палате (1 койко-день) с питанием	13 000
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)	6 000

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет
Цены действительны с 06.07.2026 г.
Дополнительную информацию вы можете получить,
позвонив по телефону 8 (843) 212-22-44
или на сайте www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:
- наличные средства
- банковские карты

