



ГЕНЕТИКА

Консультации специалистов

Услуга	Стоимость (₽)
Консультация врача-генетика	5 000
- Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный - БЕСПЛАТНЫЙ разовый прием (осмотр, консультация) врача-генетика в клинике или БЕСПЛАТНОЕ онлайн-консультирование врача в течение 30 дней (включая день первой онлайн-консультации)	
Онлайн-консультация врача-генетика	5 000
- Онлайн-консультация врача-генетика первичная - БЕСПЛАТНОЕ онлайн-консультирование врача или БЕСПЛАТНЫЙ разовый прием (осмотр, консультация) врача-генетика в клинике в течение 30 дней (включая день первой онлайн-консультации)	
Консультация врача-генетика детского (для детей от 0 до 17 лет)	5 500
- Осмотр и консультация врача: - комментарии и дальнейшие рекомендации по результатам исследований, - ответы на все возникающие вопросы	

Программа «Скрининг беременной»

Наименование	Состав	Стоимость (₽)
«Скрининг 1 триместра» (проводится на сроке 11-13 недель)	- анализ крови на PAPP-A (исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови) - анализ крови на b-ХГЧ-тест (свободная фракция) (исследование уровня хорионического гонадотропина человека) - УЗИ шейноворотниковой зоны (ультразвуковое исследование плода) - расчет генетического риска рождения ребенка с патологией (с помощью компьютерной программы «ASTRAIA») - прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный (по результатам исследования)	10 000
	- анализ крови на АФП (исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови) - анализ крови на эстриол (Е3) (исследование уровня эстриола в крови) - анализ крови на b-ХГЧ-тест (общая фракция) (исследование уровня хорионического гонадотропина человека) - расчет генетического риска рождения ребенка с патологией (с помощью компьютерной программы «PRISKA») - прием (осмотр, консультация) врача генетика первичный (по необходимости бесплатно)	двойни 11 000
«Скрининг 2 триместра» (проводится на сроке 16-18 недель)		5 900



Наименование	Стоимость (₽)
2НИПТ — стандартная панель (синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13); у плода женского пола синдром Шерешевского-Тернера (моносомия X), синдром трисомии X; у плода мужского пола синдром Клайнфельтера, синдром Якобса (дисомия Y)) Проводится на сроке с 10 недель.	29 000
3НИПТ — расширенная панель (анеуплоидии плода: синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13); у плода женского пола: синдром Шерешевского-Тернера (моносомия X), синдром трисомии X; у плода мужского пола: синдром Клайнфельтера, синдром Якобса (дисомия Y); микроделеционные синдромы плода: синдром Ди Джорджи; синдром делеции 1p36; синдром кошачьего крика; синдром Ангельмана; синдром Прадера-Вилли; синдром Вольфа-Хиршгорна) Проводится на сроке с 10 недель.	38 000
4НИПТ — базовая панель (синдром Дауна (трисомия 21); синдром Эдвардса (трисомия 18); синдром Патау (трисомия 13)) Проводится на сроке с 10 недель. Исследование возможно при двойне.	25 000
Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест Проводится на сроке с 10 недель.	5 000

Инвазивная пренатальная диагностика

Наименование	Состав	Стоимость (₽)
Биопсия ворсин хориона (БВХ), плаценты (ПБ) с кариотипированием * Исследование клеток хориона, содержащих тот же генетический материал, что и плод. Проводится на сроке 11-13 недель. (биопсия хориона, плаценты, исследование ворсин хориона генетическое)	- исследование крови на сифилис методом МРП (определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) - анализ мочи общий - общий анализ крови (общий (клинический) анализ крови развернутый) - мазок отделяемого (у женщин) (микроскопическое исследование влагалищных мазков) - ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови) - группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика) (определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) - биопсия хориона (процедура) - кариотипирование	19 000
Кордоцентез (с кариотипированием) * Пункция пуповины плода для забора крови или введения лекарств, переливания крови. Проводится на сроке 20-26 недель.	- исследование крови на сифилис методом МРП (определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) - анализ мочи общий - общий анализ крови (общий (клинический) анализ крови развернутый) - мазок отделяемого (у женщин) (микроскопическое исследование влагалищных мазков) - ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови) - группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика) (определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) - кордоцентез (процедура) - кариотипирование	19 000
Амниоцентез (с исследованием амниоцитов (FISH по необходимости) *)	исследование крови на сифилис методом МРП (определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)	



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

Исследование околоплодной жидкости и находящихся в ней клеток плода. Проводится на сроке 17-26 недель.

- анализ мочи общий
- общий анализ крови
(общий (клинический) анализ крови развернутый)
- мазок отделяемого (у женщин)
(микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- амниоцентез (процедура)
- кариотипирование

19 000

Инвазивная процедура без кариотипирования*

- исследование крови на сифилис методом МРП
(определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)
- анализ мочи общий
- общий анализ крови
(общий (клинический) анализ крови развернутый)
- мазок отделяемого (у женщин)
(микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- инвазивная процедура

11 000

Хромосомный микроматричный анализ

Наименование

Стоимость (₽)

Хромосомный микроматричный анализ пренатальный *

18 000

Забор материала оплачивается отдельно – 11 000 руб. (Инвазивная процедура без кариотипирования). Для пациенток, стоящих на учете по беременности в Клинике Нуриевых, забор материала по мед. показаниям проводится без дополнительной оплаты.

Цитогенетические исследования

Наименование

Стоимость (₽)

Исследование кариотипа лимфоцитов крови

8 000

При одновременном исследовании двух кариотипов лимфоцитов крови, например, мужа и жены) предоставляется скидка 10%
(цитогенетическое исследование (кариотип)

Исследование кариотипа абортуса

8 000

(цитогенетическое исследование (кариотип)

Исследование кариотипа клеток костного мозга

8 500

(цитогенетическое исследование (кариотип)

Молекулярно-цитогенетические исследования

Наименование

Стоимость (₽)



Запись на прием по телефону: (843) 212-22-44 (многоканальный)

Исследование клеток с помощью FISH	13 500
(для исследования могут быть использованы кровь, эякулят, клетки костного мозга)	
(идентификация генов методом флуоресцентной гибридизации insitu(FISH))	

Бактериологическое исследование биоматериала

Наименование	Стоимость (₽)
Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (амниотическая жидкость)	650

* Процедура выполняется в Клинике Нуриевых по адресу г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, 13 или ул. Братьев Касимовых, 38.

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет

Цены действительны с 30.04.2026 г.
Стоимость услуг может меняться. Уточняйте по телефону
8(843) 212-22-44, в регистратуре или на сайте
www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:
- наличные средства
- банковские карты

