ГИНЕКОЛОГИЯ

Услуга	Стоимость (₽) у врача топ-уровня Некрасовой А. А.	Стоимость (₽) у врачей-экспертов Леушиной М. С., Чувашовой И. В.
Консультация врача акушера-гинеколога • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный) • Ультразвуковой осмотр матки и придатков • БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение 30 дней (включая день приема) (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный)	6 200	4 900
Консультация врача акушера-гинеколога по беременности **(для беременных, которые не стоят на учете в Клинике Нуриевых)** • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный)	6 200	4 900
Онлайн-консультация врача акушера-гинеколога Очный прием в Клинике Нуриевых - бесплатный в течение 30 дней (со дня проведения онлайн-консультации). Включает в себя консультацию, УЗ-осмотр, повторные консультации в течение 30 дней.	6 200	4 900

Услуга	Стоимость (₽) у врача топ-уровня Некрасовой А. А.	Стоимость (₽) у врачей-экспертов Леушиной М. С., Чувашовой И. В.
Гинекологический скрининг • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный) • БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение 30 дней (включая день приема) (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный) • Ультразвуковой осмотр матки и придатков • Ультразвуковое исследование молочных желез • Онкоцитология (Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины)	8 400	7 100
Женский онкоскрининг • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный) • БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение 30 дней (включая день приема) (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный) • Ультразвуковой осмотр матки и придатков • Ультразвуковое исследование молочных желез • Онкоцитология (Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины) • ВПЧ высокого онкогенного риска (Papillomavirus), скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (отделяемое половых органов) (Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР; Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus), количественное исследование) • Кал на скрытую кровь, иммунохимический метод FOB Gold (колич.) (Исследование кала на скрытую кровь) • Кольпоскопия расширенная + вульвоскопия (кольпоскопия, вульвоскопия)	11 800	10 500

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Будущая мама. Планирование беременности. Стандарт	13 700	12 400

- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога
  (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный)
- БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение 30 дней (включая день приема)
- Ультразвуковой осмотр матки и придатков
- Общий (клинический) анализ крови развернутый + СОЭ
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания
  эритроцитов)
- Ферритин
  (Исследование уровня ферритина в крови)
- Гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (отделяемое половых органов)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae)
- Хламидия (Chl. trachomatis) (отделяемое половых органов)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis)
- Трихомонада (T. vaginalis) (отделяемое половых органов)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonasvaginalis)
- Микоплазма (M. genitalium) (отделяемое половых органов)
  (Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium)
- Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы
  - тиреотропный гормон (ТТГ)
  (исследование тиреотропина сыворотки крови)
  - тироксин свободный (Т4 св.)
  (исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови)
  - антитела к тиреопероксидазе (ТПО)
  (исследование антител к тиреопероксидазе в крови)
- ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C
  (Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human
  immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови,
  определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис ИФА (суммарный результат)
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Краснуха, IgG (количественный результат)
  (Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови)
- Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая Varicella-Zoster, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)
  (Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови)
- Корь, IgG (количественный результат)
  (Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови)
- Онкоцитология
  (Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины)

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Будущая мама. Планирование беременности. Расширенная	19 700	18 400

- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога
  (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный)
- БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение 30 дней (включая день приема)
- Ультразвуковой осмотр матки и придатков
- Общий (клинический) анализ крови развернутый + СОЭ
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания
  эритроцитов)
- Ферритин
  (Исследование уровня ферритина в крови)
- Гонококк (Neiseria gonorrhoeae) (отделяемое половых органов)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae)
- Хламидия (Chl. trachomatis) (отделяемое половых органов)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis)
- Трихомонада (T. vaginalis) (отделяемое половых органов)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonasvaginalis)
- Микоплазма (M. genitalium) (отделяемое половых органов)
  (Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasma genitalium)
- Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы
  - тиреотропный гормон (ТТГ)
  (исследование тиреотропина сыворотки крови)
  - тироксин свободный (Т4 св.)
  (исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови)
  - антитела к тиреопероксидазе (ТПО)
  (исследование антител к тиреопероксидазе в крови)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
  (Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human
  immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови,
  определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис ИФА (суммарный результат)
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Краснуха, IgG (количественный результат)
  (Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови)
- Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая Varicella-Zoster, IgG (качественный результат с коэффициентом позитивности)
  (Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови)
- Корь, IgG (количественный результат)
  (Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови)
- Онкоцитология
  (Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины)
- Билирубин общий
  (Исследование уровня общего билирубина в крови)
- Аланин-трансаминаза (АЛТ)
  (Определение активности аланинаминотрансферазы в крови)
- Аспартат-трансаминаза (АСТ)
  (Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- ВПЧ высокого онкогенного риска (Papillomavirus), скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (отделяемое половых органов)
  (Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из
  цервикального канала методом ПЦР; Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы
  человека (Papilloma virus), качественное исследование)
- Ультразвуковое исследование молочных желез
- ЭКГ
  (Регистрация электрокардиограммы)
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

Запись на прием по телефону: 8 800 200 43 34 (звонки по России бесплатно)

Профилактический пакет ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем)

10 000 — 8 700

- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога
  (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный)
- БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение 30 дней (включая день приема)
- Ультразвуковой осмотр матки и придатков
- Хламидия (Chl. trachomatis)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Chlamydiatrachomatis)
- Гонококки (G. neisseria)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Neisseriagonorrhoeae)
- Трихомонада (T. vaginalis)
  (Молекулярно-биологическое исследование на Trichomonasvaginalis)
- Микоплазма (M. genitalium)
  (Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на Mycoplasmagenitalium)
- ВПЧ высокого онкогенного риска (Papillomavirus), скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (отделяемое половых органов) (Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР; Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus), количественное исследование)
- Мазок отделяемого (у женщин)
  (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- Сифилис МРП (качественный результат)
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
  (Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human
  immunodeficiencyvirus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови,
  определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

(оптимальный вариант для сдачи анализов через 7 дней после смены партнера)

Обследование перед началом МГТ (менопаузальная гормональная терапия)

11 600 — 10 300

Пакет исследований перед началом приёма МГТ адресован женщинам, которые решили обратиться к данному виду терапии. После 9-12 месяцев МГТ необходимо пройти повторное обследование и затем проходить его ежегодно.

- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога
  (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный)
- БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение 90 дней (включая день приема)
- Ультразвуковой осмотр матки и придатков
- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- ФСГ
  (Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови)
- Эстрадиол (Е2)
  (Исследование уровня общего эстрадиола в крови)
- Тиреотропный гормон (ТТГ)
  (Исследование тиреотропина сыворотки крови)
- Липидограмма
  (Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический)
  - холестерин (исследование уровня холестерина в крови)
  - триглицериды (исследование уровня триглицеридов в крови)
  - холестерин липопротеидов высокой плотности (исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови)
  - холестерин липопротеидов низкой плотности (исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности)
  - индекс атерогенности
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- Онкоцитология
  (Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины)

Ультразвуковое исследование молочных желез

Обследование для продолжения МГТ (менопаузальная гормональная терапия) **Пакет исследований адресован женщинам, которые уже принимают препараты МГТ 9-12 месяцев. Эти исследования вместе с осмотром врача рекомендуется проходить 1 раз в год на протяжении всего приема МГТ.** • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный) • БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение 30 дней (включая день приема) • Ультразвуковой осмотр матки и придатков • Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) • Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи) • Тиреотропный гормон (ТТГ) (Исследование тиреотропина сыворотки крови) • Липидограмма (Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический) - холестерин (исследование уровня холестерина в крови) - триглицериды (исследование уровня триглицеридов в крови) - холестерин липопротеидов высокой плотности (исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови) - холестерин липопротеидов низкой плотности (исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности) - индекс атерогенности • Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) • Онкоцитология (Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины) Ультразвуковое исследование молочных желез	10 100	8 800

Услуги

Наименование	Стоимость (₽)
Кольпоскопия расширенная + вульвоскопия • Кольпоскопия, вульвоскопия • Консультация врача акушера-гинеколога по итогам процедуры	2 900
Программа «Внутриматочная спираль» • Мазок отделяемого (у женщин) (Микроскопическое исследование влагалищных мазков) • Сифилис МРП (качественный результат) (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) • Введение внутриматочной спирали • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный **Спираль (в подарок)**	7 000
Программа «Внутриматочная спираль» с внутривенной анестезией* • Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) • Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) • ЭКГ (регистрация электрокардиограммы) • Мазок отделяемого (у женщин) (Микроскопическое исследование влагалищных мазков) • Сифилис МРП (качественный результат) (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) • Введение внутриматочной спирали • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный • Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) **Спираль (в подарок)**	10 670

Программа «Внутриматочная спираль Мирена»*	27 000
• Мазок отделяемого (у женщин) (Микроскопическое исследование влагалищных мазков) • Сифилис МРП (качественный результат) (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) • Введение внутриматочной спирали Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный • Спираль «Мирена»	
Программа «Внутриматочная спираль Мирена» с внутривенной анестезией*	30 670
• Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) • Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) • ЭКГ (регистрация электрокардиограммы) • Мазок отделяемого (у женщин) (Микроскопическое исследование влагалищных мазков) • Сифилис МРП (качественный результат) (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) • Введение внутриматочной спирали • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный • Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) • Спираль «Мирена»	
Введение контрацептива «Импланон»	23 500
• Сифилис МРП (качественный результат) (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) • Импланон НКСТ	
Удаление контрацептива «Импланон»	2 000
Дефлорация	18 000
• Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) • Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) • ЭКГ (регистрация электрокардиограммы) • Дефлорация • Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) • Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога после операции	

Диагностические методы исследования

Наименование	Стоимость (₽)
Гистероскопия хирургическая с анестезией (исследование, которое позволяет рассмотреть внутреннюю поверхность матки с помощью оптического прибора гистероскопа) • Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) • Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) • ЭКГ (регистрация электрокардиограммы) • Мазок отделяемого (у женщин) (Микроскопическое исследование влагалищных мазков) • Сифилис МРП (качественный результат) (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) • Гистероскопия (процедура)	35 000

- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Гистологическое исследование удаленной ткани
- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный

Кюретаж цервикального канала — 13 000

- Мазок отделяемого (у женщин)
  (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- Сифилис МРП (качественный результат)
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)
- Выскабливание цервикального канала (процедура))
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Гистологическое исследование удаленной ткани
- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога после процедуры
  (Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный)

Гистологические методы исследования

Наименование	Стоимость (₽)

Биопсия эндометрия (биопсия тканей матки без гистологического исследования) — 5 900

- Мазок отделяемого (у женщин)
  (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- Сифилис МРП (качественный результат)
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)
- Биопсия эндометрия (процедура)
- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный

Биопсия эндометрия (биопсия тканей матки без анестезии) — 7 000
(биопсия тканей матки)

- Мазок отделяемого (у женщин)
  (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- Сифилис МРП (качественный результат)
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)
- Биопсия эндометрия (процедура)
- Гистологическое исследование ткани
- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный)

Биопсия эндометрия (биопсия тканей матки с внутривенной анестезией + дополнительные анализы) — 11 900

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- ЭКГ (регистрация электрокардиограммы)
- Мазок отделяемого (у женщин)
  (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- Сифилис МРП (качественный результат)
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)
- Биопсия эндометрия (процедура)
- Гистологическое исследование ткани
- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

Петлевая биопсия шейки матки — 6 000

- Мазок отделяемого (у женщин)
  (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- Сифилис МРП (качественный результат)
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)
- Петлевая биопсия шейки матки (процедура проводится под контролем кольпоскопа)
- Гистологическое исследование ткани
- Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный

Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (CD138) (количественный результат)	7 900

Операции при дисплазии шейки матки

Петлевая эксцизия показана предраковые изменения (дисплазия) и даже поверхностный рак. Шейка матки состоит из двух видов клеток: когда в шейке матки обнаружены плоских клеток – на поверхности, и клеток кубической формы – внутри. На стыке этих двух видов есть переходная зона, где чаще всего возникают раковые клетки.

Наименование	Стоимость (₽)
Петлевая эксцизия шейки матки	27 000

- Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
- Исследование крови на сифилис методом МРП
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови)
- Микроскопическое исследование влагалищных мазков
- Глюкоза
- Петлевая эксцизия (процедура)
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Пребывание в дневном стационаре
- Гистологическое исследование удаленной ткани
- Прием (осмотр, консультация) гинеколога

(Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный)

Инъекции препаратов

(стоимость инъекции включает в себя стоимость препарата)

Наименование	Стоимость (₽)
Инъекция антирезусного иммуноглобулина	14 000

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет

Цены действительны с 26.11.2026 г.
Стоимость услуг может меняться. Уточняйте по телефону 8 (800) 200-43-34 (бесплатный звонок по России), в регистратуре или на сайте www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:
- наличные средства
- банковские карты